

DTEC
LIGHTING SYSTEMS

Designed.
For your eyes.

LED-belysning
för skönhetsvård
i kliniska miljöer

Produktöversikt




Handmade
in Sweden

Bra ljus. Bättre förutsättningar. Hela dagen.

När resultatet av ditt arbete påverkas av nyanser, oavsett om du arbetar med människor eller fina detaljer, så är D-TECs högkvalitativa produkter rätt för dig.

D-TECs armaturer har två saker gemensamt, enastående ljuskvalitet och ögonkomfort i världsklass. Våra produkter är designade för att förhöja ditt arbetsresultat och välbefinnande. Våra armaturer lämpar sig utmärkt i miljöer för skönhet, tatuering, hår-, hud- och nagelvård. Miljöer som kräver koncentration. Miljöer där färger, skuggor och kontraster måste återges på rätt sätt och som inte tillåter att fel förutsättningar gör dig trött eller begår misstag. D-TECs produkter ger dig förutsättningarna att vara ditt bästa jag. Hela dagen.



| Produkt | Ljuskälla | Ljusstyrka | Färgtemperatur | Mått | Vikt |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|
| H1200 | LED 170 W | 200 - 3 000 lux/1.2 m | 5 500 K RA94 | 1 200 x 600 x 45 mm | 16 kg |

Halo

Omfältsbelysning

Sofistikerad och optimal

Halo kombinerar den senaste LED-teknologin med design och ögonkomfort i världsklass. Halo är energieffektiv, lätt att hålla ren och praktiskt taget underhållsfri. Men viktigast av allt är ljusergonomin. Halo har en enastående färgåtergivning med en skugg- och bländfri ljusbild.



| | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| CL104 | LED 104 - 216 W | 3 000 lux/1.2 m | 3 000 K RA94 - 6 000 K RA94 | 1 530 x 670 x 59 mm | 16.3 kg |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------|



Clair

Omfältsbelysning

Stor och dynamisk

Clair är en stor LED-armatur för kliniska miljöer som levererar maximalt med ljusstyrka och färgåtergivning. Clair är hygienisk, energisnål och avger minimalt med strålningsvärme. Tillvalet dynamiskt ljus skapar en ny dimension av välbefinnande då du kan simulera dagsljusets skiftningar, vilket påverkar våra hormoner.

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|
| BR80 BR40 (Brite Mid) BR160 (Brite Duo) | LED 85 W LED 43 W LED 170 W | 9 500 lux/0.6 m 4 800 lux/0.6 m 3 850 lux/1.2 m | 3 000 K RA 94 alt. 6 500 K RA94 | 1 200 x 235 x 45 mm 640 x 235 x 45 mm 1 200 x 650 x 45 mm | 5 kg 3 kg 2 x 5 kg |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|


Brite

Omfälts-/Terminalbelysning

Nyhet

Flexibel och kraftfull

Brite är en kompromisslös armatur med fullt fokus på ljus kvaliteten och inget annat. Brite har ett bländ-, skugg- och flimmerfritt ljus som formligen flödar och gör dig pigg och glad. Och du kommer att kunna avnjuta det länge, Brite har en brinntid på cirka 50 000 timmar.





Om D-TEC

I mer än 25 år har vi designat, utvecklat och producerat belysning till världens mest synkrävande arbetsmiljöer. Det har lärt oss en hel del.

Vi fyller våra produkter med teknik och funktionalitet som ska vara din bästa vän. Belysningsprodukter som gör att ditt arbete får den kvalitet det förtjänar. Som gör att du går pigg och glad från arbetet varje dag.

Handgjorda i Sverige. Alltid med fem års garanti.

D-TEC
LIGHTING SYSTEMS

D-TEC AB
Varavägen 12
465 94 Nossebro, Sverige

31 969 302
mailbox@d-tec.se
d-tec.se

